



**Инструкция по сборке
E6505.0000.0000**










Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0052.0000 — 1 шт	0000.3004.0000 — 1 шт	E6505.0001.0000 — 1 шт	E6505.0004.0000 — 1 шт	E6505.0005.0000 — 3 шт
				
STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 4 шт	STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 4 шт	BH10.100.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×100, DIN 933) — 4 шт	BH12.040.D933 (Болт с шестигр. головкой, M12×40, DIN 933) — 4 шт	BO10.020.A2.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., нерж., M10×20, DIN 7380) — 6 шт
				
BO10.080.A2.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., нерж., M10×80, DIN 7380) — 6 шт	NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 8 шт	NH12.D934 (Гайка шестигр., M12, DIN 934) — 4 шт	NS10.D1624 (Гайка врезная, M10, DIN 1624) — 6 шт	WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 12 шт



WP12.D125 (*Шайба плоская, M12, DIN 125*) — 8 шт





WS10.D127 (*Шайба гроверная, M10, DIN 127*) — 12 шт



WS12.D127 (*Шайба гроверная, M12, DIN 127*) — 4 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
	 0000.0210.0000	 0000.0052.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3