











Инструкция по сборке
6106.0000.0000



Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0113.0000 — 4 шт	0000.1021.0000 — 2 шт	0000.3248.0000 — 1 шт	0000.0000.6319 — 1 шт	6106.0000.0004 — 1 шт
				
6106.0000.0005 — 1 шт	6106.0000.0006 — 2 шт	STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 6 шт	STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 6 шт	STP.0016 (Заглушка круглая, пластик., Ø32 мм) — 4 шт
				
BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 4 шт	BF10.050.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×50, DIN 603) — 2 шт	VH10.040.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×40, DIN 933) — 2 шт	VH10.060.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×60, DIN 933) — 2 шт	BO10.050.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M10×50, DIN 7380) — 4 шт



ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) — 4 шт



NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 2 шт



SS05.050.D7982 (Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982) — 4 шт




WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 12 шт



WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) — 8 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
	 0000.0185.0000	 0000.0113.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3